Wichtiger Hinweis!

Temporäre Preis-Zuschläge auf dieses Gesamtprogramm

Aufgrund der geopolitischen Entwicklungen müssen wir bis auf weiteres folgende Zuschläge auf die angegebenen Preise berechnen:

Aluminium-Profiltafeln	**8%**
Zubehör Aluminium-Profiltafeln	**10%**
Stahl-Profilbleche	**8%**
Zubehör Stahl-Profilbleche	**10%**
Dachziegelprofile	**8%**
Zubehör Dachziegelprofile	**10%**
Fassadenpaneele	**8%**
Zubehör Fassadenpaneele	**10%**
Lichtplatten	**26%**
Zubehör Lichtplatten	**10%**
Stegplatten	**26%**
Zubehör Stegplatten	**10%**
Faserzement-Wellplatten Europa	**5%**
Zubehör Faserzement-Wellplatten Europa	**5%**
Faserzement-Wellplatten SWISSPEARL	**10%**
Zubehör Faserzement-Wellplatten SWISSPEARL	**10%**
Formteile	**10%**
Aluzink-Dachrinnen	**10%**
Befestigungsmaterial	**-----**
Licht- und Lüftungsfirste	**-----**

Für Anlieferungen berechnen wir ebenfalls bis auf weiteres folgenden Energiezuschlag:

regional	**29 €**
überregional	**95 €**

Aluminium-Profiltafeln
Allgemeines

Aluminium-Profiltafeln haben als jüngstes Dachdeckungsmetall eine hervorragende Beständigkeit gegenüber aggressiver Industrie- und Seeatmosphäre sowie der Einwirkung von Ammoniak im landwirtschaftlichen Bereich seit Jahrzehnten bewiesen. Das älteste Aluminiumdach der Welt, die Kuppel der Kirche San Gioacchino in Rom (Baujahr 1897), ist noch heute in ausgezeichnetem Zustand.

Aluminium ist eine leichte und langlebige Dacheindeckung für Gewerbeobjekte, Maschinenhallen, Wirtschaftsgebäude, Garagen, Carports, Überdachungen, Stallgebäude mit Zwangslüftung uvm. Ein Kontakt mit Dünge- und Futtermitteln sollte allerdings vermieden werden.



Welches Aluminim-Profil passt zu Ihrem Gebäude? **Unsere Empfehlung siehe Rückseite!**

Korrugal® Aluminium-Profiltafeln kamen in den siebziger Jahren auf den europäischen Markt. Sie waren der gesamten Konkurrenz in Sachen Festigkeit, Farbbeständigkeit und Eleganz weit überlegen und setzen noch heute Maßstäbe.

Korrugal®
Aluminium von seiner schönsten Seite

Oberflächen

Stucco-blank ist eine naturbelassene, anfangs glänzende Oberfläche mit Prägung zur Minderung der Sonnenreflektion. Im Laufe der Jahre bildet sich eine Patina in Mattgrau.

25 µm TopCoat ist eine polyesterbasierte Beschichtung mit sehr hochwertigen Farbpigmenten für eine sehr gute Farbbeständigkeit.

Der **Metalllack** ist ein im Coil-Coating aufgetragener Lack mit besonders hochwertigen und UV-beständigen Farbpigmenten. Er bietet eine hervorragende Farbbeständigkeit.

Der **25 µm Polyesterlack**, auch Kunststoffbeschichtung genannt, ist eine Beschichtung mit einer guten Farbbeständigkeit.

Tropfschutzvlies

Bei einschaligen Metalldächern ist die Kondensation von Wasserdampf, das sog. Schwitzwasser, häufig ein Problem. Die Lösung ist ein **Tropfschutzvlies**.

Das Tropfschutzvlies ist eine auf der Unterseite der Trapezprofile aufgebrachte feuchtigkeitsabsorbierende Schicht.
Diese bindet Kondenswasser und kann je nach Dachneigung ca. 0,7 bis 0,9 l Wasser pro m² aufnehmen. Das ist in den meisten Fällen ausreichend, um das unangenehme Abtropfen zu verhindern.



Damit die aufgenommene Feuchtigkeit rasch wieder an die Umgebungsluft abgegeben werden kann, ist auf eine ausreichende Belüftung zu achten. Für eine Aufnahme großer oder weiterer Feuchtigkeitszufuhr, z.B. durch Tiere, Getreide, Wärmekollektoren etc. ist das Tropfschutzvlies nicht ausgelegt.

Aluminium-Profiltafeln
Unsere Empfehlungen

Sie haben sich aufgrund der langen Lebensdauer für ein Profil aus Aluminium entschieden, wissen aber nicht, welche Profilform Sie wählen sollen? **Wir helfen Ihnen weiter!**

Für kleine Dächer wie Carports und Garagen empfehlen wir das Korrugal 30-200 oder 20-138. An der Seitenüberdeckung besitzen beide Profile eine Wasserfalle gegen Kapillarwirkung und einen Stützfuß für eine montagefreundliche und sichere Verlegung. Die stucco-Oberfläche beim Korrugal 30-200 ist zudem ausgesprochen unempfindlich.

Für alle Dächer empfehlen wir das Korrugal 30-200. An der Seitenüberdeckung besitzt es eine Wasserfalle gegen Kapillarwirkung und einen Stützfuß für eine montagefreundliche und sichere Verlegung. Es kann auf die Verbindung der Längsstöße mit Schrauben oder Nieten verzichtet werden. Die stucco-Oberfläche macht dieses Profil ausgesprochen unempfindlich.

Für Wände und Fassaden empfehlen wir die Profile Korrugal 20-125, Korrugal 20-75, Korrugal 40-100 und Sinus 18. Die feine Profilstruktur macht aus diesen Wänden keine typischen Blechkästen. Die Profile können für eine modernere Optik auch horizontal verlegt werden.

Für die elegante Optik empfehlen wir die Profile Korrugal 20-75, Korrugal 40-100 und Sinus 18. An der Wand sehen diese symmetrischen Profile besonders horizontal verlegt sehr gut aus. Weitere stylische und moderne Profile für Wand und Fassade finden Sie bei unseren Fassadenpaneelen.

Für Retrodächer und **alte Gebäude** empfehlen wir das Korrugal 30-200. Dieses Profil erinnert an die typische Blecheindeckung der 30er bis 50er Jahre. Die breite Profilstruktur passt sehr gut zu älteren Gebäuden.

Aluminium-Profiltafeln
VK-Preisliste für den Fachhandel

Frachtfrei!*

Profile Lagerware	10 - 25 m²	26 - 50 m²	51 - 150 m²	Verfügbarkeit
Korrugal® 30-200 „st.-blank“ - 0,5 mm	22,95 €/m²	19,50 €/m²	17,80 €/m²	**sofort**
Korrugal® 30-200 „TopCoat“ - 0,5 mm	24,50 €/m²	20,75 €/m²	18,95 €/m²	**sofort**
Korrugal® 30-200 „TopCoat“ - 0,5 mm mit Premium-Tropfschutzvlies	29,95 €/m²	25,95 €/m²	23,85 €/m²	**sofort**
A 20-138 „Polyesterlack“ - 0,5 mm	21,95 €/m²	18,50 €/m²	16,95 €/m²	**sofort**
A 20-138 „Polyesterlack“ - 0,5 mm mit Standard-Antikondensvlies	25,50 €/m²	21,75 €/m²	19,90 €/m²	**sofort**
Korrugal® 20-125 „TopCoat“ - 0,5 mm	24,50 €/m²	20,75 €/m²	18,95 €/m²	**sofort**
Korrugal® 20-75 „Metalllack“ - 0,5 mm	29,30 €/m²	25,45 €/m²	23,80 €/m²	**sofort**

Lagerlänge 12.000 mm (A 20-138 und Korrugal 20-75 - 8.000 mm). Zuschnitt kostenlos.
Fixlängen +7% und Fixlängen mit Tropfschutzvlies +15%.

Profile Kommissionsware	10 - 25 m²	26 - 50 m²	51 - 150 m²	Verfügbarkeit
Korrugal® 20-75 „Metalllack“ - 0,5 mm	33,85 €/m²	25,95 €/m²	24,80 €/m²	ca. 2 Wochen
Sinus 18-76 „Metalllack“ - 0,7 mm	27,50 €/m²	23,85 €/m²	21,95 €/m²	ca. 3 Wochen
Korrugal® 20-75 „st.-blank“ - 0,5 mm **Korrugal® 20-75 „st.-blank“ - 0,7 mm** **Korrugal® 20-75 „Metalllack“ - 0,7 mm** **Korrugal® 40-100 „Metalllack“ - 0,7 mm**	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	ca. 2 Wochen
Aufpreis Premium-Tropfschutzvlies	5,50 €/m²	5,20 €/m²	4,90 €/m²	

Kurzlängenzuschlag < 2.000 mm 4,00 €/Platte.

Zubehörpreise – siehe technische Datenblätter.

*** Bedingungen siehe Logistik.**

Logistik

Anlieferungen in NDS, HB, HH Süd und NRW Nord (regional)

Die Lieferung erfolgt in Bremen, Hamburg bis an die Elbe sowie Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen bis zu der Breitenlinie Münster-Detmold-Goslar **frei Baustelle oder Lager** unabgeladen (ausgenommmen Inseln ohne Brückenanbindung).
Faserzement-Wellplatten ab 100 m² werden entladen! Abladung anderer Produkte auf Anfrage.

Mindestabnahme von Profiltafeln bis 7,5 m Länge 3, über 7,5 m Länge 6 und über 10 m Länge 10 Platten/Profil (ausgenommen Lagerware – Mindestabnahme bis 12 m Länge 3 Platten/Profil).

Die Ware kann verpackt oder unverpackt (Umweltschutz) sein. Standardverpackung auf Wunsch 89 €/Paket.

Anlieferungen überregional bundesweit

350 € Frachtkostenpauschale. Die Lieferung erfolgt unabgeladen.

Nicht alle Produkte sind überregional lieferbar! Eine Lieferung von Aluzink-Dachrinnen ist nicht möglich. Ebenso Aluminium- und Stahl-Profiltafeln sowie Licht- und Stegplatten > 3 m Länge.

Mindestabnahme von Profiltafeln 3 Platten/Profil.

Verpackungskosten 89 € (ausgenommen Faserzement-Wellplatten).

Abholungen ab Werk Harpstedt

Lagerware ist nach vorheriger Anmeldung **sofort abholbereit**! Eine Mindestabnahmemenge gibt es nicht.

Kommissionsware ist erst nach Fertigmeldung abholbereit. Mindestabnahme von Profiltafeln bis 7,5 m Länge 3, über 7,5 m Länge 6 und über 10 m Länge 10 Platten/Profil.

Die Ware kann verpackt oder unverpackt (Umweltschutz) sein. Standardverpackung auf Wunsch 89 €/Paket.

Grundsätzliche Bedingungen

Die Abrechnung aller Profile erfolgt nach Plattenbreite.

Kleinmengenzuschlag unter 50 m² + 59 € (entfällt bei Abholung von Lagerware ab Werk Harpstedt).

Kleinstmengenzuschlag unter 10 m² zusätzlich + 59 € (entfällt bei Abholung ab Werk Harpstedt).

UV-Schutzverpackung für Licht- und Stegplatten 19,50 €/Paket.

Einwegpaletten 9,50 € pro angefangene 50 m² (nur bei Faserzement-Wellplatten).

Eventuelle Kurz- und Fixlängenzuschläge sowie Schnittkosten siehe VK-Preislisten.

Ausschließliche Zubehörbestellung unter 350 € Netto-Auftragswert + 59 €/Lieferung (entfällt bei Abholung).

Logistikpauschale 36,50 €/Auftrag.

Alle Preise zzgl. ges. Mehrwertsteuer.

Desweiteren gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Gültig ab März 2025. Änderungen vorbehalten.

Müller Aluminium-Handel GmbH - Allensteiner Straße 8 - D-27243 Harpstedt
Telefon +49 (0) 42 44 / 88 88 - Fax +49 (0) 42 44 / 88 77 - E-Mail: info@mueller-alu.de

Aluminium-Trapezprofil
Korrugal® 30-200

(auch mit Tropfschutzvlies)

Lagerware

Premiumqualität



Wasserfalle und Stützfuß an der Seitenüberlappung

11 stucco-blank

19 stucco-schwarzgrau*

17 stucco-braun*

09 stucco-rot*

* auch mit Premium-Tropfschutzvlies

Einsatzbereiche:	Dach, (Wand und Fassade)
Oberflächen:	stucco-blank oder 25 µm TopCoat
Legierung:	EN AW-3005
Materialdicke:	0,5 mm (andere Dicken auf Anfrage)
Gewicht:	ca. 1,7 kg/m²
Plattenlängen:	500 – 12.000 mm
max. Stützweite:	gemäß Belastungstabelle
Verfügbarkeit:	**sofort**
Besonderheiten:	Rückseitenlack (nicht bei stucco-blank)
	Stützfuß für eine stabile Seitenüberlappung
	Wasserfalle an der Seitenüberlappung
	Premium-Tropfschutzvlies optional (nicht bei stucco-blank)

Korrugal®
Aluminium von seiner schönsten Seite



Befestigung auf Holz	**blank**	**farbig**
Aluminium-Kalotte Aluminium-Kalotte mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung für Obergurtmontage.	-,29 €/Stück	-,38 €/Stück
Edelstahl-Schneidschraube Edelstahl-Schraube 6,5 x 75 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 16 mm.	-,32 €/Stück	-,41 €/Stück
Schraubhülse Schraubhülse mit Klemmvorrichtung 	9,95 €/Stück	

Je nach Pfetten-/Riegelabstand und Dach-/Wandgröße beträgt die Befestigungsanzahl 4-6 Stück/m².

Formteile und Zubehör
Korrugal® 30-200

Formteile nach Wunsch auf Anfrage!	stucco-blank	farbig
 **Ortgangprofil**	9,95 €/m (Stücklänge 2.500 mm)	14,95 €/m (Stücklänge 2.000 mm)
 **Pultdachabschluss**		
 **Flachfirsthaube** (Dachneigung angeben)	17,95 €/m (Stücklänge 2.500 mm)	27,90 €/m (Stücklänge 2.000 mm)
 **Kehle** (Dachneigungen angeben)		
 **Rinneneinlauf** (unter 7° Dachneigung)	8,50 €/m (Stücklänge 2.500 mm)	11,95 €/m (Stücklänge 2.000 mm)
 **Wandanschluss** (evtl. Dachneigung angeben)		
Aluminium-Flachtafel 1.245 mm breit	22,10 €/m² (Stücklänge 2.500 mm)	38,00 €/m² (Stücklänge 2.000 mm)
 **Profilfirstabdeckung** (Dachneigung angeben)	18,90 €/Stück	22,90 €/Stück
 **Profilanschlusselement** (Dachneigung angeben)		
Aluminium-Bohrschraube für Formteile Aluminium-Bohrschraube 5,6 x 20 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 14 mm zur Befestigung von Aluminium-Formteilen. 	-,29 €/Stück	-,38 €/Stück
Profilfüllerleiste aus Polyäthylenschaum zum Schließen der Sicken – 1.000 mm lang. große Sicke (oben) kleine Sicke (unten) 	4,50 €/Stück	
Lichtplatte 30-200 PVC-hart hochtransparent erhöht schlagzäh  Plattenlängen bis 6.000 mm	39,95 €/m²	

Gültig ab März 2025. Alle Preise zzgl. ges. Mehrwertsteuer. Es gelten unsere AGB. Änderungen vorbehalten.

Aluminium-Trapezprofil
A 20-138

(auch mit Antikondensvlies)

Lagerware

Standardqualität



Wasserfalle und Stützfuß an der Seitenüberlappung

30 anthrazitgrau*

05 moosgrün

* auch mit Standard-Antikondensvlies

Einsatzbereiche:	Dach und Wand
Oberflächen:	25 µm Polyesterlack
Legierung:	EN AW-3005
Materialdicke:	0,5 mm
Gewicht:	ca. 1,5 kg/m²
Plattenlängen:	500 – 8.000 mm
max. Stützweite:	gemäß Belastungstabelle
Verfügbarkeit:	**sofort**
Besonderheiten:	Rückseitenlack
	Stützfuß für eine stabile Seitenüberlappung
	Wasserfalle an der Seitenüberlappung
	*** auch mit Standard-Antikondensvlies**

Befestigung auf Holz	**blank**	**farbig**
Edelstahl-Bohrschraube Edelstahl-Bohrschraube 6,5 x 38 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 16 mm für Untergurtmontage. 	-,32 €/Stück	-,41 €/Stück
Aluminium-Kalotte Aluminium-Kalotte mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung für Obergurtmontage.	-,29 €/Stück	-,38 €/Stück
Edelstahl-Schneidschraube Edelstahl-Schraube 6,5 x 65 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 16 mm.	-,30 €/Stück	-,39 €/Stück
Schraubhülse Schraubhülse mit Klemmvorrichtung 	9,95 €/Stück	

Je nach Pfetten-/Riegelabstand und Dach-/Wandgröße beträgt die Befestigungsanzahl 4-6 Stück/m².

Formteile und Zubehör
A 20-138

Formteile nach Wunsch auf Anfrage!	stucco-blank	farbig
 **Ortgangprofil**	9,95 €/m (Stücklänge 2.500 mm)	14,95 €/m (Stücklänge 2.000 mm)
 **Pultdachabschluss**		
 **Eckwinkel**		
 **Flachfirsthaube** (Dachneigung angeben)	17,95 €/m (Stücklänge 2.500 mm)	27,90 €/m (Stücklänge 2.000 mm)
 **Kehle** (Dachneigungen angeben)		
 **Rinneneinlauf** (unter 7° Dachneigung)	8,50 €/m (Stücklänge 2.500 mm)	11,95 €/m (Stücklänge 2.000 mm)
 **Wandanschluss** (evtl. Dachneigung angeben)		
 **Sockelprofil**		
Aluminium-Flachtafel 1.250 mm breit	22,10 €/m² (Stücklänge 2.500 mm)	38,00 €/m² (Stücklänge 2.000 mm)
Aluminium-Bohrschraube für Formteile Aluminium-Bohrschraube 5,6 x 20 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 14 mm zur Befestigung von Aluminium-Formteilen. 	-,29 €/Stück	-,38 €/Stück
Profilfüllerleiste aus Polyäthylenschaum zum Schließen der Sicken - 1.100 mm lang. große Sicke (oben) kleine Sicke (unten)	4,50 €/Stück	
Lichtplatte 20-138 PVC-hart hochtransparent schlagzäh  Plattenlängen bis 6.000 mm	24,95 €/m²	

Gültig ab März 2025. Alle Preise zzgl. ges. Mehrwertsteuer. Es gelten unsere AGB. Änderungen vorbehalten.

Aluminium-Trapezprofil
Korrugal® 20-125

Lagerware

Premiumqualität



Wasserfalle an der Seitenüberlappung

17 stucco-braun

09 stucco-rot

05 moosgrün (glatt)

Einsatzbereiche:	Dach, Wand und Fassade
Oberflächen:	25 µm TopCoat
Legierung:	EN AW-3005
Materialdicke:	0,5 mm (andere Dicken auf Anfrage)
Gewicht:	ca. 1,7 kg/m²
Plattenlängen:	500 – 12.000 mm
max. Stützweite:	gemäß Belastungstabelle
Verfügbarkeit:	**sofort**
Besonderheiten:	Rückseitenlack Wasserfalle an der Seitenüberlappung (nicht bei moosgrün)

Korrugal®
Aluminium von seiner schönsten Seite

Befestigung auf Holz		blank	farbig
Edelstahl-Bohrschraube Edelstahl-Bohrschraube 6,5 x 38 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 16 mm für Untergurtmontage.		-,32 €/Stück	-,41 €/Stück
Schraubhülse Schraubhülse mit Klemmvorrichtung		9,95 €/Stück	

Je nach Pfetten-/Riegelabstand und Dach-/Wandgröße beträgt die Befestigungsanzahl 4-6 Stück/m².

Formteile und Zubehör
Korrugal® 20-125

Formteile nach Wunsch auf Anfrage!	stucco-blank	farbig
 **Ortgangprofil**	9,95 €/m (Stücklänge 2.500 mm)	14,95 €/m (Stücklänge 2.000 mm)
 **Pultdachabschluss**		
 **Eckwinkel**		
 **Flachfirsthaube** (Dachneigung angeben)	17,95 €/m (Stücklänge 2.500 mm)	27,90 €/m (Stücklänge 2.000 mm)
 **Kehle** (Dachneigungen angeben)		
 **Rinneneinlauf** (unter 7° Dachneigung)	8,50 €/m (Stücklänge 2.500 mm)	11,95 €/m (Stücklänge 2.000 mm)
 **Wandanschluss** (evtl. Dachneigung angeben)		
 **Sockelprofil**		
Aluminium-Flachtafel 1.245 mm breit	22,10 €/m² (Stücklänge 2.500 mm)	38,00 €/m² (Stücklänge 2.000 mm)
 **Profilfirstabdeckung** (Dachneigung angeben)	18,90 €/Stück	22,90 €/Stück
 **Profilanschlusselement** (Dachneigung angeben)		
Aluminium-Bohrschraube für Formteile Aluminium-Bohrschraube 5,6 x 20 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 14 mm zur Befestigung von Aluminium-Formteilen. 	-,29 €/Stück	-,38 €/Stück
Profilfüllerleiste aus Polyäthylenschaum zum Schließen der Sicken - 1.000 mm lang. große Sicke (oben)  kleine Sicke (unten)	4,50 €/Stück	
Lichtplatte 20-125 PVC-hart hochtransparent erhöht schlagzäh  Plattenlängen bis 6.000 mm	39,95 €/m²	

Gültig ab März 2025. Alle Preise zzgl. ges. Mehrwertsteuer. Es gelten unsere AGB. Änderungen vorbehalten.

Aluminium-Trapezprofil
Korrugal® 20-75

Lagerware

Premiumqualität



1,5 fache Seitenüberlappung


30 anthrazitgrau

16 nussbraun

04 ziegelrot

06 silbermetallic

Einsatzbereiche:	Dach, Wand und Fassade
Oberflächen:	Metalllack
Legierung:	EN AW-3004
Materialdicke:	0,5 mm
Gewicht:	ca. 1,9 kg/m²
Plattenlängen:	500 – 8.000 mm
max. Stützweite:	gemäß Belastungstabelle
Verfügbarkeit:	**sofort**
Besonderheiten:	Rückseitenlack
	1,5 fache Seitenüberlappung

Korrugal®
Aluminium von seiner schönsten Seite

Befestigung auf Holz	blank	farbig
Edelstahl-Bohrschraube Edelstahl-Bohrschraube 6,5 x 38 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 16 mm für Untergurtmontage. 	-,32 €/Stück	-,41 €/Stück
Aluminium-Kalotte Aluminium-Kalotte mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung für Obergurtmontage.	-,29 €/Stück	-,38 €/Stück
Edelstahl-Schneidschraube Edelstahl-Schraube 6,5 x 65 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 16 mm.	-,30 €/Stück	-,39 €/Stück
Schraubhülse Schraubhülse mit Klemmvorrichtung 	9,95 €/Stück	

Je nach Pfetten-/Riegelabstand und Dach-/Wandgröße beträgt die Befestigungsanzahl 4-6 Stück/m².

Formteile und Zubehör
Korrugal® 20-75

Formteile nach Wunsch auf Anfrage!	stucco-blank	farbig
 **Ortgangprofil**	9,95 €/m (Stücklänge 2.500 mm)	14,95 €/m (Stücklänge 2.000 mm)
 **Pultdachabschluss**		
 **Eckwinkel**		
 **Flachfirsthaube** (Dachneigung angeben)	17,95 €/m (Stücklänge 2.500 mm)	27,90 €/m (Stücklänge 2.000 mm)
 **Kehle** (Dachneigungen angeben)		
 **Rinneneinlauf** (unter 7° Dachneigung)	8,50 €/m (Stücklänge 2.500 mm)	11,95 €/m (Stücklänge 2.000 mm)
 **Wandanschluss** (evtl. Dachneigung angeben)		
 **Sockelprofil**		
Aluminium-Flachtafel 1.250 mm breit	22,10 €/m² (Stücklänge 2.500 mm)	38,00 €/m² (Stücklänge 2.000 mm)
 **Profilfirstabdeckung** (Dachneigung angeben)	18,90 €/Stück	22,90 €/Stück
 **Profilanschlusselement** (Dachneigung angeben)		
Aluminium-Bohrschraube für Formteile Aluminium-Bohrschraube 5,6 x 20 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 14 mm zur Befestigung von Aluminium-Formteilen. 	-,29 €/Stück	-,38 €/Stück
Profilfüllerleiste aus Polyäthylenschaum zum Schließen der Sicken - 900 mm lang. 	4,50 €/Stück	
Lichtplatte 20-75 Ondex biaxial gereckt kristallklar absolut hagelsicher + UV-beständig Plattenlängen bis 6.000 mm	29,95 €/m²	

Gültig ab März 2025. Alle Preise zzgl. ges. Mehrwertsteuer. Es gelten unsere AGB. Änderungen vorbehalten.

Aluminium-Trapezprofil
Korrugal® 20-75

(auch mit Tropfschutzvlies)

Premiumqualität



1,5 fache Seitenüberlappung

11 stucco-blank


30 anthrazitgrau

16 nussbraun

04 ziegelrot*

15 rotbraun*

06 silbermetallic

08 dunkelsilber*

20 chromoxidgrün

80 reinweiß*

Einsatzbereiche:	Dach, Wand und Fassade
Oberflächen:	stucco-blank oder Metalllack
Legierung:	EN AW-3004
Materialdicke:	0,5 / 0,7 mm
Gewicht:	ca. 1,9 / 2,6 kg/m²
Plattenlängen:	500 – 12.000 mm
max. Stützweite:	gemäß Belastungstabelle
Verfügbarkeit:	ca. 2-3 Wochen
Besonderheiten:	Rückseitenlack
	1,5 fache Seitenüberlappung
	Premium-Tropfschutzvlies optional (nicht bei stucco-blank)



Korrugal®
Aluminium von seiner schönsten Seite

* nur in 0,7 mm Dicke lieferbar

Befestigung auf Holz	**blank**	**farbig**
Edelstahl-Bohrschraube Edelstahl-Bohrschraube 6,5 x 38 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 16 mm für Untergurtmontage. 	-,32 €/Stück	-,41 €/Stück
Schraubhülse Schraubhülse mit Klemmvorrichtung 	9,95 €/Stück	

Je nach Pfetten-/Riegelabstand und Dach-/Wandgröße beträgt die Befestigungsanzahl 4-6 Stück/m².

Formteile und Zubehör
Korrugal® 20-75

Formteile nach Wunsch auf Anfrage!	stucco-blank	farbig
 **Ortgangprofil**	9,95 €/m (Stücklänge 2.500 mm)	14,95 €/m (Stücklänge 2.000 mm)
 **Pultdachabschluss**		
 **Eckwinkel**		
 **Flachfirsthaube** (Dachneigung angeben)	17,95 €/m (Stücklänge 2.500 mm)	27,90 €/m (Stücklänge 2.000 mm)
 **Kehle** (Dachneigungen angeben)		
 **Rinneneinlauf** (unter 7° Dachneigung)	8,50 €/m (Stücklänge 2.500 mm)	11,95 €/m (Stücklänge 2.000 mm)
 **Wandanschluss** (evtl. Dachneigung angeben)		
 **Sockelprofil**		
Aluminium-Flachtafel 1.250 mm breit	22,10 €/m² (Stücklänge 2.500 mm)	38,00 €/m² (Stücklänge 2.000 mm)
 **Profilfirstabdeckung** (Dachneigung angeben)	18,90 €/Stück	22,90 €/Stück
 **Profilanschlusselement** (Dachneigung angeben)		
Aluminium-Bohrschraube für Formteile Aluminium-Bohrschraube 5,6 x 20 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 14 mm zur Befestigung von Aluminium-Formteilen. 	-,29 €/Stück	-,38 €/Stück
Profilfüllerleiste aus Polyäthylenschaum zum Schließen der Sicken - 900 mm lang. 	4,50 €/Stück	
Lichtplatte 20-75 Ondex biaxial gereckt kristallklar absolut hagelsicher + UV-beständig Plattenlängen bis 6.000 mm	29,95 €/m²	

Gültig ab März 2025. Alle Preise zzgl. ges. Mehrwertsteuer. Es gelten unsere AGB. Änderungen vorbehalten.

Aluminium-Wellprofil
Sinus 18

Standardqualität




30 anthrazitgrau

15 rotbraun

06 silbermetallic

08 dunkelsilber

05 moosgrün

10 grauweiß

Einsatzbereiche:	Wand und Fassade
Oberfläche:	25 µm Polyesterlackierung
Legierung:	EN AW-3005
Materialdicke:	0,7 mm (andere Dicken auf Anfrage)
Gewicht:	ca. 2,2 kg/m²
Plattenlängen:	500 – 12.000 mm
max. Stützweite:	gemäß Belastungstabelle
Verfügbarkeit:	ca. 2-3 Wochen
Besonderheiten:	Rückseitenlack

Befestigung auf Holz	**farbig**
Edelstahl-Bohrschraube Edelstahl-Bohrschraube 6,5 x 38 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 16 mm für Untergurtmontage. 	-,41 €/Stück
Schraubhülse Schraubhülse mit Klemmvorrichtung 	9,95 €/Stück

Je nach Riegelabstand und Wandgröße beträgt die Befestigungsanzahl 4-6 Stück/m².

Formteile und Zubehör
Sinus 18

Formteile nach Wunsch auf Anfrage!	**farbig**
 **Eckwinkel**	14,95 €/m (Stücklänge 2.000 mm)
 **Sockelprofil**	11,95 €/m (Stücklänge 2.000 mm)
Aluminium-Flachtafel 1.250 mm breit	38,00 €/m² (Stücklänge 2.000 mm)
Aluminium-Bohrschraube für Formteile Aluminium-Bohrschraube 5,6 x 20 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 14 mm zur Befestigung von Aluminium-Formteilen. 	-,38 €/Stück
Profilfüllerleiste aus Polyäthylenschaum zum Schließen der Sicken - 1067 mm lang.	4,50 €/Stück
Lichtplatte 18-76 PVC-hart hochtransparent schlagzäh Plattenlängen bis 7.000 mm	24,95 €/m²

Gültig ab März 2025. Alle Preise zzgl. ges. Mehrwertsteuer. Es gelten unsere AGB. Änderungen vorbehalten.

Aluminium-Trapezprofil
Korrugal® 40-100

(auch mit Tropfschutzvlies)

Premiumqualität






30 anthrazitgrau

04 ziegelrot

15 rotbraun

06 silbermetallic


08 dunkelsilber

20 chromoxidgrün

80 reinweiß

Einsatzbereiche:	Wand und Fassade
Oberfläche:	Metalllack
Legierung:	EN AW-3004
Materialdicke:	0,7 mm (andere Dicken auf Anfrage)
Gewicht:	ca. 2,3 kg/m²
Plattenlängen:	500 – 12.000 mm
max. Stützweite:	gemäß Belastungstabelle
Verfügbarkeit:	ca. 2-3 Wochen
Besonderheiten:	Rückseitenlack
	1,5 fache Seitenüberlappung
	Premium-Tropfschutzvlies optional



Korrugal®
Aluminium von seiner schönsten Seite

Befestigung auf Holz		**blank**	**farbig**
Edelstahl-Bohrschraube Edelstahl-Bohrschraube 6,5 x 38 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 16 mm für Untergurtmontage.		-,32 €/Stück	-,41 €/Stück
Schraubhülse Schraubhülse mit Klemmvorrichtung		9,95 €/Stück	

Je nach Pfetten-/Riegelabstand und Dach-/Wandgröße beträgt die Befestigungsanzahl 3-5 Stück/m².

Formteile und Zubehör
Korrugal® 40-100

Formteile nach Wunsch auf Anfrage!	stucco-blank	farbig
 **Ortgangprofil**	9,95 €/m (Stücklänge 2.500 mm)	14,95 €/m (Stücklänge 2.000 mm)
 **Pultdachabschluss**		
 **Eckwinkel**		
 **Flachfirsthaube** (Dachneigung angeben)	17,95 €/m (Stücklänge 2.500 mm)	27,90 €/m (Stücklänge 2.000 mm)
 **Kehle** (Dachneigungen angeben)		
 **Rinneneinlauf** (unter 7° Dachneigung)	8,50 €/m (Stücklänge 2.500 mm)	11,95 €/m (Stücklänge 2.000 mm)
 **Wandanschluss** (evtl. Dachneigung angeben)		
 **Sockelprofil**		
Aluminium-Flachtafel 1.250 mm breit	22,10 €/m² (Stücklänge 2.500 mm)	38,00 €/m² (Stücklänge 2.000 mm)
Aluminium-Bohrschraube für Formteile Aluminium-Bohrschraube 5,6 x 20 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 14 mm zur Befestigung von Aluminium-Formteilen. 	-,29 €/Stück	-,38 €/Stück
Profilfüllerleiste aus Polyäthylenschaum zum Schließen der Sicken – 800 mm lang. 	4,50 €/Stück	

Gültig ab März 2025. Alle Preise zzgl. ges. Mehrwertsteuer. Es gelten unsere AGB. Änderungen vorbehalten.